OBJAŚNIENIA:

- instalacja c.o. powrót
- instalacja c.o. zasilanie
- istniejąca instalacja gazowa, stalowa
- projektowana instalacja gazowa dla lokalu nr 3
- C33/600/1600 - grzejnik stalowy, płytowy np. Purmo, 3-płytowy, o wysokości 600mm, długości 1600mm
- API 11 05 M - grzejnik łazienkowy, drabinka np. API 11 05 M, L=500mm, H=1134mm (Purmo)
- 3.1. Pokój - nr i nazwa pomieszczenia
- Φ: 1521W 3.1. +20 °C - oblicz. zapotrzeb. na ciepło pomieszcz.
- obliczeniowa temp. pomieszczenia
- GCO - kocioł gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy do 24 kW
- K - kuchenka gazowa, czteropalnikowa 10kW
- Z - zawór gazowy
- Pg - istniejący pion gazowy DN50
- G3 - gazomierz miechowy dla lokalu mieszkalnego Nr 3,typ G2.5,rozstaw listwy 130mm
- Gi - istniejący gazomierz dla lokalu sąsiedniego
- tuleja ochronna
- ▲ - wejście główne do budynku

pracownia projektowa:	"MKG" inż. Marta Kołodziej-Gancarska 58-309 Wałbrzych, ul. Z .Nałkowskiej 23/4 Biuro techniczne: ul. Jeleniogórska 9, 58-160 Świebodzice			
temat:	Przebudowa lokalu mieszkalnego			
adres:	ul. Kolejowa 24/3, 58-160 Świebodzice Dz. nr 178, AM-5, Obręb: Nr 0003, Śródmieście 3			
inwestor:	Miejski Zarząd Nieruchomości ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice			
projektant: inst.sanitarne	inż. Marta Kołodziej-Gancarska nr ewid.upr.136/DOŚ/07,DOŚ/IS/0501/07			
specjalność: inst.sanitarne	stadium: projekt budowlany	skala: 1:100	data: 02.2020	rys
temat rysunku:	Instalacja grzewcza i gazowa - rzut.			